

7 МЕБЕЛЬНЫЕ ОПОРЫ




Мебельные опоры – новинка в спектре продукции компании «Найди». С их помощью можно конструировать столы необходимого размера, со столешницами из разных материалов и максимально соответствующие общему стилю интерьера. Качество и дизайн мебельных опор не уступает изделиям премиум класса известных мировых производителей. При этом стоимость и возможности оперативной поставки остаются вне конкуренции. Компания «Найди» предлагает мебельные опоры как в виде комплектов для



готовых изделий, к которым необходимо просто добавить столешницу, так и профилем в погонных метрах, что позволяет гибко подходить к процессу продаж и учитывать потребности разных сегментов рынка.




Разработка мебельных опор как новой продукции – это реакция на возрастающие эстетические запросы потребителей к предметам мебели в целом. Мебельные опоры позволяют создавать индивидуальные стильные решения в частных и офисных интерьерах.

ОПОРЫ МЕБЕЛЬНЫЕ







Название	Изображение	Технические характеристики	Норма упаковки
Профиль алюминиевый квадратный рифленый 60х60 мм (длина 5 800 мм)			2 шт.
Профиль алюминиевый круглый рифленый Ø60 мм (длина 5 800 мм)			2 шт.
Профиль алюминиевый треугольный рифленый 80х80 мм (длина 5 800 мм)			2 шт.

ОПОРЫ МЕБЕЛЬНЫЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ОПОР

Название	Изображение	Технические характеристики	Норма упаковки
Заглушка квадратная 60х60 мм			18 шт.
Заглушка круглая Ø60 мм			18 шт.
Заглушка треугольная 80х80 мм			18 шт.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ОПОР

Название	Изображение	Технические характеристики	Норма упаковки
Пятак под УФ-склейку для квадратной опоры			20 шт.
Пятак под УФ-склейку для круглой опоры			20 шт.
Пятак под УФ-склейку для треугольной опоры			20 шт.
Гайка соединительная M10			250 шт.
Шпилька M10			25 шт.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ОПОР






Название	Изображение	Технические характеристики	Норма упаковки
Ножка-винт М10			100 шт.
Кронштейн крепления к столу для квадратной опоры			1 комплект
Кронштейн крепления к столу для круглой опоры			1 комплект
Опора регулируемая квадратная			1 комплект
Опора регулируемая круглая			1 комплект

СХЕМА СБОРКИ СТОЛОВ

Ножки для столов алюминиевые круглые Ø 60 мм
под плитный материал



Разметка отверстия для крепежного винта




Hs - высота стола

Hv - толщина столешницы


Hp - длина алюминиевого профиля

$H_p = H_s - (H_v + 15 \text{ мм})$


* Для правильной и простой разметки крепежных отверстий на столешнице, скачайте шаблон на нашем сайте



Ножки для столов алюминиевые треугольные
под плитный материал



Разметка отверстия для крепежного винта



Hs - высота стола

Hv - толщина столешницы

Hp - длина алюминиевого профиля

$H_p = H_s - (H_v + 10 \text{ мм})$

* Для правильной и простой разметки крепежных отверстий на столешнице, скачайте шаблон на нашем сайте


СХЕМА СБОРКИ СТОЛОВ

Ножки для столов алюминиевые квадратные 60x60 мм под плитный материал



СХЕМА СБОРКИ СТЕКЛЯННЫХ СТОЛОВ, ОПОРЫ МЕБЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ

Ножки для стеклянных столов алюминиевые круглые Ø 60 мм



$$Hp = Hs - (Hs1 + 6 \text{ мм} + 2 \cdot S)$$

$$Hp1 = Hs1 - 9 \text{ мм}$$

$$Ht = \text{длина стягивающей шпильки M10}$$

$$Ht = Hs - (S + 37 \text{ мм})$$

СХЕМА СБОРКИ СТЕКЛЯННЫХ СТОЛОВ, ОПОРЫ МЕБЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ

Ножки для стеклянных столов алюминиевые квадратные 60х60 мм




Hs - высота стола
Hs1 - высота полки под столешницей
S - толщина стекла
Hr - длина алюминиевого профиля
Hr1 - длина алюминиевого профиля для полки

$$Hr = Hs - (Hs1 + 6 \text{ мм} + 2 \cdot S)$$

$$Hr1 = Hs1 - 12 \text{ мм}$$

Ht - длина стягивающей шпильки M10

$$Ht = Hs - (S + 37 \text{ мм})$$



Ножки для стеклянных столов алюминиевые треугольные



Hs - высота стола
Hs1 - высота полки под столешницей
S - толщина стекла


Hr - длина алюминиевого профиля
Hr1 - длина алюминиевого профиля для полки


$$Hr = Hs - (Hs1 + 6 \text{ мм} + 2 \cdot S)$$

$$Hr1 = Hs1 - 12 \text{ мм}$$


Ht - длина стягивающей шпильки M10

$$Ht = Hs - (S + 37 \text{ мм})$$






ЦВЕТОВАЯ ГАММА ОПОР



Хром матовый



Коньяк матовый



Кракелюр глянец



Венге глянец

